

newdisplay

Hisense



A6BG

75	גודל (באינץ')
190.5	גודל (בס"מ)
4K Ultra HD	רזולוציה
Direct LED	טכנולוגיית מסך
50/60 Hz	קצב רענון
עיבוד תמונה	
350NITS	בהירות מסך (בהירות שיא)
1600	החלקת תמונה (Hz)
ן	HDR
Dolby Vision, HDR10 +, HDR 10, HLG	תאימות HDR
Quad Core	מעבד
-	עמעום מקומי
ן	MEMC
ן	ULTRA HD UPSCALING
-	טווח צבעים רחב
ן	תמיכה בעומק צבע BIT-10
VP9, HEVC (H.265), MPEG 4	תמיכה במפענחים
משחק, ספורט, קולנוע	מצבי תצוגה

<20 ms	INPUT LAG (מצב משחק)
כן	קצב רענון משתנה VRR
כן	מצב משחק אוטו'
חיבורים	
3	HDMI
3 x HDMI 2.1 *	סוג חיבור HDMI
1 (eARC)	HDMI ARC
2	USB
1	חיבור אופטי (S/PDIF)
1 (מתאם)	כניסת אודיו RCA
1	חיבור אוזניות
2	מקלט
1 (מתאם)	AV כניסת
1	רשת קוויית (RJ45)
מקלט טלוויזיה / שידור	
DVB-T/ T2	מקלט מובנה
כן	בקרת הורים
-	PVR (PVR)
-	TIME SHIFT
כן	מצב מלון
עיצוב	
כן	מסך ללא מסגרת
-	סטנד מרכזי
-	ניהול כבלים
מוברש	גימור
SMART TV	
Vidaa U 5.0	מערכת הפעלה
כן	דפדפן אינטרנט
כן (וידאו / מוסיקה / תמונה)	נגן מדיה דיגיטלי
כן	WIFI
כן (שמע, עכבר, מקלדת)	BLUETOOTH
כן	ANYVIEW STREAM (DLNA)
כן (טאבלט, סמארטפון)	ANYVIEW CAST (שיקוף מסך)
RemoteNow (Android & iOS)	אפליקציה לסמארטפון
כן (Netflix, Youtube, Prime Video ... etc)	חנות אפליקציות
כן	מצב תמונה אוטו'
Netflix, Youtube, Prime Video	כפתור גישה ישירה
סאונד	
2x15W	עוצמת רמקולים
כן	אפקט סראונד
-	DOLBY ATMOS
כן	DOLBY AUDIO
כן	תמיכה ב-AC4
כן	אקולייזר
פורמטים נתמכים	
.avi, .mp4, .mov, .mkv, .mpg, .mpeg, .vob, .flv, .	וידאו
.wma, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac	שמע
.jpeg, .bmp, .PNG, .GIF	תמונה

צריכת חשמל	
220V-240V 50Hz	ספק כוח
≤ 0.5 W	צריכת חשמל (מצב המתנה)
200	צריכת חשמל (וואט)
כן	כיבוי מתוכנת
כן	מצב המתנה אוטומטי
אביזרים	
ERF3A80	שלט
AAAx2	סוללות לשלט רחוק
300 400 x מ"מ	מרווח ברגים (VESA) (מ"מ)
כן	כבל חשמל
מידות ומשקל	
1160 מ"מ	מרווח בין הרגליים (מ"מ)
38.5 kg	משקל כולל אריזה (ב- KG)
26.5 kg	משקל כולל מעמד (ב- KG)
26 kg	משקל ללא מעמד (ב- KG)
1149x204x1867 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
1041x357x1677 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
961x 85x1677 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)

*תמיכה ב- HDMI 2.1: ALLM, eARC, VRR
קצב הרענון נע בין 48Hz-60Hz ברזולוציית 4K.