


newdisplay

Hisense



98U7H

98	גודל (באינץ')
248	גודל (בס"מ)
4K Ultra HD	רזולוציה
Direct LED, QLED	טכנולוגיית מסך
120Hz	קצב רענון
עיבוד תמונה	
500	בהירות מסך (בהירות שיא)
כן	HDR
Dolby Vision, HDR10+, HDR 10, HLG	תאימות HDR
Quad Core	מעבד
כן	עמעום מקומי
כן	MEMC
כן	ULTRA HD UPSCALING
Quantum dot	טווח צבעים רחב
כן (Hisense QLED)	QUANTUM DOT (QLED)
כן	תמיכה בעומק צבע 10-BIT
VP9, HEVC (H.265), MPEG 4	תמיכה במפענחים
משחק, ספורט, קולנוע	מצבי תצוגה
<20 ms	INPUT LAG (מצב משחק)
כן	קצב רענון משתנה VRR
כן	מצב משחק אוטו'

חיבורים	
4	HDMI
4 x HDMI 2.1 *	סוג חיבור HDMI
1 (eARC)	HDMI ARC
2	USB
1	חיבור אופטי (S/PDIF)
1 (מתאם)	כניסת אודיו RCA
1	חיבור אוזניות
2	מקלט
1 (מתאם)	AV כניסת
1	רשת קוויית (RJ45)
מקלט טלוויזיה / שידור	
DVB-T/ T2	מקלט מובנה
כן	בקרת הורים
כן	PVR (PVR)
כן	TIME SHIFT
כן	מצב מלון
עיצוב	
לא	מסך ללא מסגרת
לא	ניהול כבלים
SMART TV	
Vidaa U 6.0	מערכת הפעלה
כן	דפדפן אינטרנט
כן (וידאו / מוסיקה / תמונה)	נגן מדיה דיגיטלי
כן	WIFI
כן (שמע, עכבר, מקלדת)	BLUETOOTH
כן	ANYVIEW STREAM (DLNA)
כן (טאבלט, סמארטפון)	ANYVIEW CAST (שיקוף מסך)
RemoteNow (Android & iOS)	אפליקציה לסמארטפון
כן (Netflix, Youtube, Prime Video ... etc)	חנות אפליקציות
כן	מצב תמונה אוטו'
Netflix, Youtube, Prime Video	כפתור גישה ישירה
סאונד	
2*15+20W	עוצמת רמקולים
כן	אפקט סראונד
כן	DOLBY ATMOS
כן	DOLBY AUDIO
כן	תמיכה ב-AC4
כן	אקולייזר
פורמטים נתמכים	
.avi, .mp4, .mov, .mkv, .mpg, .mpeg, .vob, .flv, .	וידאו
.wma, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3	שמע
.jpeg, .bmp, .PNG, .GIF	תמונה
צריכת חשמל	
220V-240V 50Hz	ספק כוח
≤0.5 W	צריכת חשמל (מצב המתנה)
250	צריכת חשמל (וואט)
כן	כיבוי מתוכנת

מ"מ	מצב המתנה אוטומטי
אביזרים	
מ"מ	שלט
AAAx2	סוללות לשלט רחוק
400x600 מ"מ	מרווח ברגים (VESA) (מ"מ)
מ"מ	כבל חשמל
מידות ומשקל	
1522	מרווח בין הרגליים (מ"מ)
87	משקל כולל אריזה (ב- KG)
67	משקל כולל מעמד (ב- KG)
65	משקל ללא מעמד (ב- KG)
1439x297x2392 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
532x1351x2186 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
99x1250x2186 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)

*תמיכה ב- HDMI 2.1: ALLM, eARC, VRR
קצב הרענון נע בין 48Hz-60Hz ברזולוציית 4K.