

newdisplay

Hisense

A7KQ



65A7KQ

תמונה

65	גודל (באינץ')
164	גודל (בס"מ)
4K Ultra HD	רזולוציה
Direct Full Array, QLED	טכנולוגיית מסך
Hz 50/60	קצב רענון

עיבוד תמונה

ק	HDR
Dolby Vision, HDR10 +, HDR 10, HLG	תאימות HDR
Quad Core	מעבד
-	עמעום מקומי
ק	MEMC
ק	ULTRA HD UPSCALING
Quantum dot	טווח צבעים רחב
ק) (Hisense QLED)	QUANTUM DOT (QLED)
ק	תמיכה בעומק צבע 10-BIT
VP9, HEVC (H.265), MPEG 4	תמיכה במפענחים
משחק, ספורט, קולנוע	מצבי תצוגה
13.5ms>	INPUT LAG (מצב משחק)
ק	קצב רענון משתנה VRR
Game Mode Plus(with 60HZ VRR, ALLM)	מצב משחק אוטו'

חיבורים	
3	HDMI
* x HDMI 2.0 3	סוג חיבור HDMI
(eARC) 1	HDMI ARC
2	USB
1	חיבור אופטי (S/PDIF)
1	כניסת אודיו RCA
1	חיבור אוזניות
2	מקלט
1	AV כניסת
1	רשת קווית (RJ45)
מקלט טלוויזיה / שידור	
DVB-T/ T2	מקלט מובנה
כן	בקרת הורים
כן	PVR (PVR)
כן	TIME SHIFT
כן	מצב מלון
עיצוב	
כן	מסך ללא מסגרת
כן	סטנד מרכזי
כן	ניהול כבלים
מטאלי	גימור
SMART TV	
VIDAA U6	מערכת הפעלה
כן	דפדפן אינטרנט
כן (וידאו / מוזיקה / תמונה)	נגן מדיה דיגיטלי
כן	WIFI
כן (שמע, עכבר, מקלדת)	BLUETOOTH
כן	ANYVIEW STREAM (DLNA)
כן (טאבלט, סמארטפון)	ANYVIEW CAST (שיקוף מסך)
RemoteNow (Android & iOS)	אפליקציה לסמארטפון
כן (Netflix, Youtube, Prime Video ... etc)	חנות אפליקציות
כן	מצב תמונה אוטו'
Netflix, Youtube, Prime Video	כפתור גישה ישירה
סאונד	
2x10W	עוצמת רמקולים
כן	אפקט סראונד
כן	DOLBY ATMOS
כן	DOLBY AUDIO
כן	תמיכה ב-AC4
כן	אקולייזר
פורמטים נתמכים	
avi, .mp4, .mov, .mkv, .mpg, .mpeg, .vob, .flv, .webm, .ogm.	וידאו
wma, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav).	שמע
jpeg, .bmp, .PNG, .GIF.	תמונה

צריכת חשמל	
220V-240V 50Hz	ספק כוח
W 0.5≥	צריכת חשמל (מצב המתנה)
94	צריכת חשמל (וואט)
ן	כיבוי מתוכנת
ן	מצב המתנה אוטומטי
אביזרים	
	שלט
AAAx2	סוללות לשלט רחוק
x 400 mm 200	מרווח ברגים (VESA) (מ"מ)
ן	כבל חשמל
מידות ומשקל	
744	מרווח בין הרגליים (מ"מ)
26.5	משקל כולל אריזה (ב- KG)
19.1	משקל כולל מעמד (ב- KG)
18.5	משקל ללא מעמד (ב- KG)
1017×171×1610 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
mm 903×294×1449 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
835×78×1449 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)

*תמיכה ב- HDMI 2.1 :VRR,eARC, ALLM
קצב הרענון נע בין 48Hz-60Hz ברזולוציית 4K.

