


newdisplay

Hisense

A6K



50A6K

| | |
|-------------------|----------------|
| 50 | גודל (באינץ') |
| 127 | גודל (בס"מ) |
| 4K Ultra HD | רזולוציה |
| Direct Full Array | טכנולוגיית מסך |
| Hz 50/60 | קצב רענון |

עיבוד תמונה

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ן | HDR |
| Dolby Vision, HDR10+, HDR 10, HLG | תאימות HDR |
| Quad Core | מעבד |
| - | עמעום מקומי |
| | MEMC |
| ן | ULTRA HD UPSCALING |
| - | טווח צבעים רחב |
| ן | תמיכה בעומק צבע 10-BIT |
| VP9, HEVC (H.265), MPEG 4 | תמיכה במפענחים |
| משחק, ספורט, קולנוע | מצבי תצוגה |
| ms 6> | INPUT LAG (מצב משחק) |
| ן | קצב רענון משתנה VRR |

| | |
|--|--------------------------|
| Game Mode Plus(with 60HZ VRR, ALLM) | מצב משחק אוטו' |
| חיבורים | |
| 3 | HDMI |
| * x HDMI 2.0 3 | סוג חיבור HDMI |
| (eARC) 1 | HDMI ARC |
| 2 | USB |
| 1 | חיבור אופטי (S/PDIF) |
| (מתאם) 1 | כניסת אודיו RCA |
| 1 | חיבור אוזניות |
| 2 | מקלט |
| (מתאם) 1 | AV כניסת |
| 1 | רשת קווית (RJ45) |
| מקלט טלוויזיה / שידור | |
| DVB-T/ T2 | מקלט מובנה |
| כן | בקרת הורים |
| - | PVR (PVR) |
| - | TIME SHIFT |
| כן | מצב מלון |
| עיצוב | |
| כן | מסך ללא מסגרת |
| - | סטנד מרכזי |
| - | ניהול כבלים |
| מוברש | גימור |
| SMART TV | |
| VIDAA U6 | מערכת הפעלה |
| כן | דפדפן אינטרנט |
| כן (וידאו / מוסיקה / תמונה) | נגן מדיה דיגיטלי |
| כן | WIFI |
| כן (שמע, עכבר, מקלדת) | BLUETOOTH |
| כן | ANYVIEW STREAM (DLNA) |
| כן (טאבלט, סמארטפון) | ANYVIEW CAST (שיקוף מסך) |
| RemoteNow (Android & iOS) | אפליקציה לסמארטפון |
| כן (Netflix, Youtube, Prime Video ... etc) | חנות אפליקציות |
| כן | מצב תמונה אוטו' |
| Netflix, Youtube, Prime Video | כפתור גישה ישירה |
| סאונד | |
| 2x8W | עוצמת רמקולים |
| כן | אפקט סראונד |
| - | DOLBY ATMOS |
| כן | DTS Virtual X |
| כן | תמיכה ב-AC4 |
| כן | אקולייזר |
| פורמטים נתמכים | |

| | |
|---|---|
| .mp4, .mov, .mkv, .mpg, .mpeg, .vob, .flv, .webm, .og | וידאו |
| na, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wa | שמע |
| jpeg, .bmp, .PNG, .GIF. | תמונה |
| צריכת חשמל | |
| 220V-240V 50Hz | ספק כוח |
| W 0.5≥ | צריכת חשמל (מצב המתנה) |
| 130 | צריכת חשמל (וואט) |
| ן | כיבוי מתוכנת |
| ן | מצב המתנה אוטומטי |
| אביזרים | |
| | שלט |
| AAAx2 | סוללות לשלט רחוק |
| 400×200 מ"מ | מרווח ברגים (VESA) (מ"מ) |
| ן | כבל חשמל |
| מידות ומשקל | |
| 893 מ"מ | מרווח בין הרגליים (מ"מ) |
| 12.5kg | משקל כולל אריזה (ב- KG) |
| 10 | משקל כולל מעמד (ב- KG) |
| 9.5 | משקל ללא מעמד (ב- KG) |
| 799×135×1263 (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ) |
| 702×274×1119 (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) |
| 649×80×1119 (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) |

*תמיכה ב- HDMI 2.0 :VRR,eARC, ALLM
קצב הרענון נע בין 48Hz-60Hz ברזולוציית 4K.