


newdisplay

Hisense

A6K



65A6K

65	גודל (באינץ')
164	גודל (בס"מ)
4K Ultra HD	רזולוציה
Direct Full Array	טכנולוגיית מסך
Hz 50/60	קצב רענון

עיבוד תמונה

ן	HDR
Dolby Vision, HDR10+, HDR 10, HLG	תאימות HDR
Quad Core	מעבד
-	עמעום מקומי
	MEMC
ן	ULTRA HD UPSCALING
-	טווח צבעים רחב
ן	תמיכה בעומק צבע 10-BIT
VP9, HEVC (H.265), MPEG 4	תמיכה במפענחים
משחק, ספורט, קולנוע	מצבי תצוגה
ms 10.5>	INPUT LAG (מצב משחק)
ן	קצב רענון משתנה VRR

Game Mode Plus(with 60HZ VRR, ALLM)	מצב משחק אוטו'
מירוביח	
3	HDMI
* x HDMI 2.0 3	סוג חיבור HDMI
(eARC) 1	HDMI ARC
2	USB
1	חיבור אופטי (S/PDIF)
1 (מתאם)	כניסת אודיו RCA
1	חיבור אוזניות
2	מקלט
1 (מתאם)	AV כניסת
1	רשת קווית (RJ45)
מקלט טלוויזיה / שידור	
DVB-T/ T2	מקלט מובנה
כן	בקרת הורים
-	PVR (PVR)
-	TIME SHIFT
כן	מצב מלון
בוציע	
כן	מסך ללא מסגרת
-	סטנד מרכזי
-	ניהול כבלים
מוברש	גימור
SMART TV	
VIDAA U6	מערכת הפעלה
כן	דפדפן אינטרנט
כן (וידאו / מוסיקה / תמונה)	נגן מדיה דיגיטלי
כן	WIFI
כן (שמע, עכבר, מקלדת)	BLUETOOTH
כן	ANYVIEW STREAM (DLNA)
כן (טאבלט, סמארטפון)	ANYVIEW CAST (שיקוף מסך)
RemoteNow (Android & iOS)	אפליקציה לסמארטפון
כן (Netflix, Youtube, Prime Video ... etc)	חנות אפליקציות
כן	מצב תמונה אוטו'
Netflix, Youtube, Prime Video	כפתור גישה ישירה
דנואס	
2x10W	עוצמת רמקולים
כן	אפקט סראונד
-	DOLBY ATMOS
כן	DTS Virtual X
כן	תמיכה ב-AC4
כן	אקולייזר
פורמטים נתמכים	
.mp4, .mov, .mkv, .mpg, .mpeg, .vob, .flv, .webm, .og	וידאו

na, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wa	שמע
jpeg, .bmp, .PNG, .GIF.	תמונה

צריכת חשמל

220V-240V 50Hz	ספק כוח
W 0.5≥	צריכת חשמל (מצב המתנה)
130	צריכת חשמל (וואט)
ן	כיבוי מתוכנת
ן	מצב המתנה אוטומטי

מירזיבא

	שלט
AAAx2	סוללות לשלט רחוק
300x400 מ"מ	מרווח ברגים (VESA) (מ"מ)
ן	כבל חשמל

מידות ומשקל

1164 מ"מ	מרווח בין הרגליים (מ"מ)
kg 24.5	משקל כולל אריזה (ב- KG)
16.7kg	משקל כולל מעמד (ב- KG)
16.5kg	משקל ללא מעמד (ב- KG)
996x161x1602 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
896x300x1452 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
834x74x1452 (גובה x עומק x רוחב במ"מ)	מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ)

*תמיכה ב- HDMI 2.0 :VRR,eARC, ALLM
קצב הרענון נע בין 48Hz-60Hz ברזולוציית 4K.